

06 | Sun Shadow [サンシャドウ]

光や見る角度で表情が変わる
趣きのあるデザインブロック



新浦安分譲住宅：共用部分の小道に続くアプローチに使用。濃淡2色のグレーを使いながらもスリットの陰影効果によってグラデーションのような表情が浮かび上がっています。

角度をつけた独自のスリットが 光と影をデザインに変える


サンシャドウは光と影を空間のデザインに取り込むことができる画期的なマテリアルです。表面を走るスリットはブロック中央で傾斜が反転するように刻まれており、手前と奥、または左右で明暗が異なる見え方をするのが特長です。単色でも2色使いのように見えたり、リズムのあるパターンを創り出したりと、これまでのブロックにはない表現が可能です。豊富なカラーと透水・保水・非透水の展開があり、幅広くご利用いただけます。



Color Variation

[カラーバリエーション]

陰影効果を引き立てる落ち着いた色揃えです。配置方法によって陰影によるパターンを表現したり、近似色を組み合わせることでモダンな印象の表情をつくりだすこともできます。



Color Variation


[カラーバリエーション]




SW-01




SW-02




SW-03




SW-04



SW-05



SW-06



SW-07




SW-08

*サンシャドウは受注生産品です。
*透水・保水・非透水対応商品です。詳細は営業担当までお問い合わせ下さい。
*製品の色は印刷のため、実際の色調とは異なる場合があります。
*セメント製品は現場環境によって白華が発生する場合があります。

Pattern Variation

[組み合わせ例]

サンシャドウの表面に刻まれた傾斜のあるスリットはブロック中央で反転しているため、左右または手前と奥で明暗が異なって見えます。並べ方を変えることで、単色でも様々なパターンを表現することができます。



Pattern ①

スリットが同じ方向に水平に走るように配置した例。単色使いでありながらも、明暗の違いによるストライプを表現することができます。



Pattern ②

隣り合うブロックのスリットを縦横交互に配置し、さらに上下の列でも縦横をずらした例。リズムのあるパターンが浮かび上がります。



Pattern ③



列ごとにブロック半個分をずらし、明暗部分を互い違いに配置。市松模様のような整然としたモダンな印象の空間を演出できます。

Feature


[特長]

視点の位置によって変化する陰影。 左右対称のスリット角で施工性も高い

斜めに刻まれたスリットはブロック中央より左右で向きが変わっており、そのためスリットの傾斜部分の見え方が異なります。これが表面に明暗の差を生じさせ、さらに視点の位置や光によって表情に変化を与えます。陰影は変化しつつもスリットの継続性を失わないため、機能性とデザイン性に優れています。また、スリットは左右対称に刻まれているため、A-A'は逆転させても同じ見え方の効果が得られます。施工時に向きの確認の手間がかからず、施工性が高いのも利点です。



陰影の見え方



コントラストは 約2.5メートル先で最も強く

陰影のコントラストは、スリットの角度(30度)が、歩行者の視線の角度とほぼ同じになる約2.5メートル先で一番はっきりと現れます。これは、ブロック中央より奥側のスリットの影の面積が、歩行者の視点に対して最も広くなるため、ブロックの奥半分がより濃く(暗く)見えるためです。一方で、足元に近いほどブロック全体でスリット深部にまで視線が届くため、奥側と手前側の陰影差が減少し表面はフラットに見えてきます。



ベビーカーや車椅子も快適に


全面に等間隔でスリットが刻まれているため、フラットな表面に比べ、車輪でブロックの目地を乗り越えた時のギャップが気になりません。ベビーカーや車椅子での走行時にも振動が小さく快適です。また、歩行時には滑り止めとしての効果を発揮します。美しいだけでなく、人にやさしい空間づくりにお役立ていただけるのも、サンシャドウの優れた特長です。



Product Information

[製品情報]

Sun Shadow 製品概要



型式	規格寸法(mm)	使用量(個/㎡)	重量(kg/個)
透水タイプ			
M	200×200×60(80)	25	4.7(6.2)
保水タイプ			
M	200×200×60(80)	25	4.5(5.9)
非透水タイプ			
M	200×200×60(80)	25	5.1(6.7)

意匠登録第1525770号

意匠登録第1525771号(部分意匠)